

RT255

POS BOX per
punti cassa
entry level



RT255 è la soluzione ideale per punti cassa con monitor separato senza particolari esigenze elaborative.

Dotato di motherboard mini-ITX di ultima generazione e processore Intel ATOM Dual Core da 1,86 Ghz con 1 MB di cache L2 e tecnologia fanless è l'ideale per soddisfare tutte le esigenze del punto cassa con le giuste prestazioni, basso consumo energetico e prezzo competitivo.

RT255 grazie alle sue ridotte dimensioni, permette di essere collocato con semplicità in ogni postazione, ma risulta comunque ricco di interfacce di collegamento per dispositivi esterni, tra cui 6 porte USB 2.0, di cui due anteriori, 2 uscite video indipendenti una VGA e l'altra DVI-I, doppia lan RJ 45 Gbit, slot dedicato per schedino wifi e fino a 4 porte seriali.

Se la dotazione standard non dovesse bastare è infatti possibile, sfruttando gli header on board, riportare su staffa 2 ulteriori porte seriali (4 totali), ma qualora le esigenze risultino differenti lo slot PCI per schede di add on ad altezza standard permette di inserire la personalizzazione desiderata.

Efficiente e funzionale

Il nuovo RT255 è basato sul chipset Intel® NM10 con processore Intel® ATOM™ saldato on-board, che garantisce le giuste prestazioni con la massima silenziosità e bassi consumi.

Il form factor mini iTX permettono di avere un desktop dalle dimensioni estremamente ridotte per una funzionale collocazione in ogni angolo della vostra attività, garantendovi affidabilità, minor ingombro e impattando positivamente anche sul design della vostra soluzione di business.

Una soluzione essenziale ed efficiente per soddisfare tutte le quotidiane esigenze dei mercati verticali.



Flessibilità

Il nuovo RT255 è dotato di 1 porta VGA e 1 DVI-I che utilizzano la grafica integrata GMA 3600 direttamente integrata nel processore. Non solo video, ma anche CODEC integrato a 6+2 canali audio HD (Realtek AL892) con uscite audio ad alta definizione e qualità a 192 KHz/24-bit.

Il vantaggio della soluzione ASEM è la flessibilità, la dotazione on board e su back I/O (nei limiti di espandibilità del cabinet) offrono varie possibilità di personalizzare il prodotto, per l'aggiunta di una porta parallela oppure una scheda WIFI via PCIe mini card o ancora espansioni tramite lo slot PCI convenzionale.



Porte di I/O

RT255 dispone di 6 porte USB 2.0 (di cui 2 sulla parte superiore del frontale), 2 porte LAN RJ45, 1 porta PS/2 per tastiera e 1 per mouse, 1 porta VGA, 1 porta DVI-I, 2 porte seriali, 3 jack audio Audio Mic in/Line in/front L-R out.

Riportati direttamente sull'I/O con una staffa si ottengono 2 seriali aggiuntive, per un totale di 4 (grazie ai 2 header on board), oppure in alternativa è disponibile un slot PCI schede di add on ad altezza standard.



ASEM S.p.A.

ASEM | Artegnà | Headquarters
Via Buia, 4
33011 Artegnà (UD) | Italia
Phone: +39/0432-9671
Fax: +39/0432-977465

ASEM | Giussano | Sales/Technical offices
Via Prealpi, 13/A
20833 Giussano (MB) | Italia
Phone: +39/0362-859111
Fax: +39/0362-859121

ASEM | Germany | Sales Reference
Phone: (0) 16097084139

email: pos_automation@asem.it
website: www.asem.it