



Listino 01.2016

Sistemi Antitaccheggio RF

Sistema Magic 250 2 Antenne

60961 Antenna RX

60960 Antenna TX con Alimentatore 24 Vdc

> Dimensione antenna: cm. 154x35x5,5

> Dimensione pannelli: cm. 120,0x28,0 - spessore 3mm

Sistema Magic 350 2 Antenne

60963 Antenna RX

60962 Antenna TX con Alimentatore 24 Vdc

> Dimensione antenna: cm. 154x45x5,5

> Dimensione pannelli: cm. 120,0x38,0 - spessore 3mm

60965 Sistema Magic 250 Monoantenna completo di Elettronica UMB100 e Alimentatore 18 Vac

> Dimensione antenna: cm. 154x35x5,5

> Dimensione pannelli: cm. 120,0x28,0 - spessore 3mm

60964 Sistema Magic 350 Monoantenna completo di Elettronica UMB100 e Alimentatore 18 Vac

> Dimensione antenna: cm. 154x45x5,5

> Dimensione pannelli: cm. 120,0x38,0 - spessore 3mm

Alimentatori supplementari:

60605 Alimentatore 24 Vdc

60413 Alimentatore 18 Vac

optional: PERSONALIZZAZIONE

Ogni antenna può essere personalizzata

tramite l'applicazione di pellicola adesiva plastificata antigraffio
su 2 pannelli in plexyglass

>>> **Costo per ogni antenna prezzo da definire**

i file di grafica dovranno pervenire in formato PDF TIFF JPEG

La risoluzione ottimale per la stampa in questo formato è 100 Dpi

Sistemi Antitaccheggio RF



Sistema Clear 42 2 Antenne Plexi

60878 Antenna RX

60879 Antenna TX completa di Alimentatore 24 Vdc

> Dimensione antenna: cm. 160x42x2

> Dimensione base: cm. 9,5x42

60880 Sistema Clear 42 Monoantenna Plexi completo di Elettronica UMB100 e Alimentatore 18 Vac

> Dimensione antenna: cm. 160x42x2

> Dimensione base: cm. 9,5x42

Alimentatori supplementari:

60605 Alimentatore 24 Vdc

60413 Alimentatore 18 Vac

60612 Canalina copri cavo

(lunghezze disponibili: mt. 1,40 - mt. 1,60 - mt. 1,80)

Disattinatori RF



60877 Disattinatore RF con beep disattivazione
e piatto integrato
> Dimensione cm. 24x23x2,5
misure per taglio incasso : cm.22x21



60909 Disattinatore RF elettronica 2 uscite
per controllare 2 piatti

Optional 60798 piatto disattinatore RF 300
> Dimensione cm. 24x23x2,5
misure per taglio incasso : cm.22x21



60936 Disattinatore / Rilevatore portatile black RF
funziona con batterie ricaricabili incluse
> Dimensione cm. 28x7x3,3



60488 Rilevatore portatile RF black
funziona con 1 batteria 9V. esclusa
> Dimensione cm. 16x7,3x3,5

Sistemi Antitaccheggio AM

Sistema Amtek 250 2 Antenne

60942 Antenna RX

60941 Antenna TX con Alimentatore

> Dimensione antenna: cm. 154x34x5,5

> Dimensione alimentatore: cm. 27x19x7,5

> Dimensione pannello cm. 120,1x30,7 - spessore 3 mm.

Sistema Amtek 350 2 Antenne

60946 Antenna RX

60945 Antenna TX con Alimentatore

> Dimensione antenna: cm. 154x46x5,5

> Dimensione alimentatore: cm. 27x19x7,5

> Dimensione pannello cm. 123,3x40,8 - spessore 3mm.

Sistema Amtek 350 Alto 2 Antenne (Negozio Ottica)

60948 Antenna RX

60947 Antenna TX con Alimentatore

> Dimensione antenna: cm. 165x46x5,5

> Dimensione alimentatore: cm. 27x19x7,5

> Dimensione pannello: cm. 136,9x40,8 - spessore 3mm.

Sistema Amtek 250 Monoantenna completo di Elettronica e Alimentatore

> Dimensione antenna: cm. 154x34x5,5

> Dimensione alimentatore: cm. 27x19x7,5

> Dimensione pannello cm. 120,1x30,7 - spessore 3 mm.



60999 Sistema Amtek 350 Monoantenna completo di Elettronica e Alimentatore

> Dimensione antenna: cm. 154x46x5,5

> Dimensione alimentatore: cm. 27x19x7,5

> Dimensione pannello cm. 123,3x40,8 - spessore 3mm.



Alimentatore supplementare

60940 Alimentatore Amtek

optional: PERSONALIZZAZIONE

Ogni antenna può essere personalizzata tramite l'applicazione di pellicola adesiva plastificata antigraffio su 2 pannelli in plexyglass

>>> **Costo per ogni antenna prezzo da definire**

i file di grafica dovranno pervenire in formato PDF TIFF JPEG

Risoluzione ottimale per la stampa in questo formato è 100 Dpi

Sistemi Antitaccheggio AM



Sistema Amtek 750 2 Antenne Plexi

61272 Antenna RX

61271 Antenna TX con Alimentatore

> Dimensione antenna: cm. 153x40x5

> Dimensione base: cm. 32x11

> Dimensione alimentatore: cm. 27x19x7,5

61273 Sistema Amtek 750 Monoantenna Plexi completo di Elettronica e Alimentatore

> Dimensione antenna: cm. 153x40x5

> Dimensione base: cm. 32x11

> Dimensione alimentatore: cm. 27x19x7,5



Alimentatore supplementare

60940 Alimentatore Amtek

60612 Canalina copri cavo

(lunghezze disponibili: mt. 1,40 - mt. 1,60 - mt. 1,80)

Sistema LoopSystem invisibile 3

60838 Sistema LoopSystem invisibile

comprese 4 antenne turbo attive

rilevazione fino a mt 16,00 di perimetro varco


60851 antenna turbo attiva

> Dimensione elettronica: cm. 53,5x13,8x8

> Dimensione antenne: cm. 25x5,5x4,5

Sistemi Antitaccheggio AM

60717 Sistema a pavimento



Dimensione Box Elettronica cm.: largh.45 x prof.35 x alt. 15

Caratteristiche

Tecnologia AM

Sistema completamente a scomparsa, senza ostruzioni al flusso dei clienti.

Possibilità di installazione sotto al pavimento o sotto a isole per tappeti.

Software di gestione.

Rilevazione

Etichette mini ultra strip	cm. 90
Piastra pencil	cm. 140
Piastra pencil super	cm. 160
Piastra pencil hulk	cm. 180

Disattinatori AM



60658 Disattivatore AM Stealth Pad (range 10/15 cm)

- > Dimensione cm. 18,8x17x8
- > Dimensione control box cm. 27,5x19x12,5 *
- > Dimensione per taglio incasso cm. 20,3x18,5



60752 Disattivatore AM Fast Pad (range 10/15 cm)

- > Dimensione cm. 29,5x28x4,5
- > Dimensione control box cm. 27,5x19x12,5 *
- > Dimensione per taglio incasso cm. 28,9x30,4



* Control box disattivatore 60658 Stealt Pad + 60752 Fast Pad



60935 Disattivatore AM Amtek (range 8/10 cm)

- > Dimensione piatto: cm. 24x23x2,5
- > Dimensione control box cm. 27x19x7,5
- > Dimensione per taglio incasso cm. 22x21

Etichette e Piastre RF



Etichette 3X3
60816 3X3 bar code disattivabile
61228 3X3 white disattivabile
confezione 2000 pz.



Etichette 3X4
61211 3x4 bar code disattivabile
61212 3x4 white disattivabile
confezione 2000 pz.



Etichette 4X4
61213 4x4 bar code disattivabile
61214 4x4 white disattivabile
61204 4X4 black disattivabile
61203 4x4 white disattivabile in CARTA TERMICA
61227 4X4 bar code disattivabile adesivo RIMOVIBILE
60480 4x4 bar code NON disattivabile
confezione 2000 pz.
61252 etichetta 4x4 tessuto



Etichette 4X4 **adesivo per basse temperature**
60478 4x4 bar code disattivabile
60483 4x4 white disattivabile
61049 4x4 stp. "**Conservare in Frigo**" disattivabile
61229 4x4 stp. "**Prodotto Fresco**" disattivabile
61247 4x4 stp. "**Parmigiano Reggiano**" disattivabile
61246 4x4 stp. "**Grana Padano**" disattivabile
confezione 2000 pz.



Etichette 5X5
61215 5x5 bar code disattivabile
61216 5x5 white disattivabile
confezione 2000 pz.



Etichette Rotonde e ovali
61253 rotonda diam.40 "**Offerta speciale**" disattivabile
61237 rotonda diam.40 white disattivabile
61238 rotonda diam.33 white disattivabile
61245 ovale 23x50mm. white disattivabile
confezione 2000 pz.
61248 etichetta ovale shoes

Etichette e Piastre RF



61235 Belltag50 **black** 8,2 **HYPER LOCK** completa di pin
> Dimensione mm. diam. 50
confezione 1000 pz.
utilizza distaccatore Hyper Lock 60973



61002 belltag50 black 8,2 special lock completa di pin
> Dimensione mm. diam. 50
confezione 1000 pz.



61001 Belltag40 white 8,2 special lock completa di pin
> Dimensione mm. diam. 40
confezione 1000 pz.



61026 Belltag 30 black special lock completa di pin plastica
> Dimensione mm.30x18
61053 Belltag 30 black special lock completa di pin 60434
confezione 1000 pz.



60773 X50 grey 8,2 special lock completa di pin
> Dimensione mm. diam. 50
confezione 1000 pz.



60833 R50 cream 8,2 special lock (pin 60477)
61220 R50 black 8,2 special lock (pin 60891)
60834 R50 grey 8,2 normal lock (pin 60491)
60799 R50 grey 4,8 special lock (pin 60491)
> Dimensione mm. diam. 50
confezione 1000 pz.



60849 R50 ink rf 8,2 special lock
> Dimensione mm. diam. 50 x19
confezione 1000 pz.

Etichette e Piastre RF



60676 Mini hard tag black 8,2 normal lock
61015 Mini hard tag grey 8,2 special lock
61244 NEW Mini hart tag black 8,2 normal lock
61294 NEW Mini hard tag grey 8,2 special lock
> Dimensione mm. 52x43
confezione 1000 pz.



61020 Ufo commander white 8,2 special lock
> Dimensione mm. diam. 53x21
confezione 1000 pz.
61029 pin 19mm liscio testa trasparente diam. 50mm



61034 Mini Ufo commander white 8,2 special lock
completa di pin
> Dimensione mm. diam. 42x21
confezione 1000 pz.



61219 Super pencil 8,2 special lock
> Dimensione mm. 61,6x15,4x19,8
confezioni da 1000 pezzi



61292 Pencil con laccetto special lock
> Dimensione mm. 50x12x20
confezioni 1000 pz.

Protezioni avvolgenti e sonore RF



61037 Piastra 3 allarm RF **HYPER LOCK** cavo 175 mm.
61038 Piastra 3 allarm RF **HYPER LOCK** cavo 1300 mm.
Apribile con distaccatore cod. 60973
confezione 100 pz.



61206 Piastra 3 allarm RF special lock cavo 120 cm.
61208 Piastra 3 allarm RF special lock cavo 17 cm..
confezione 100 pz.
> Dimensione mm. 83x34x32
Apribile con distaccatore cod. 60720



61046 Genius mini RF+AM special lock (ragno) black
> Dimensione diam mm. 43
confezioni 100 pz.
Apribile con distaccatore cod. 60720



60859 Genius RF+AM special lock (ragno) black
> Dimensione diam. mm. 70
confezioni 100 pz.
Apribile con distaccatore cod. 60720

Protezioni per Bottiglie RF



65005 Caspurae plexi dls con ferrite RF+AM
confezione 100 pz.
Apribile con distaccatore cod. 60291



60757 Protezione per bottiglie RF
confezione 100 pz.
> Dimensione diam. mm. 50

61226 Protezione per bottiglie RF+AM
confezione 100 pz.
> Dimensione diam. mm. 50
Apribile con distaccatore cod. 60720 e cod. 60432

Protezioni per Occhiali RF



60364 Optical safer versatile Ferrite RF
confezione 100 pz.
> Dimensione mm. 64x27x23
Apribile con distaccatore 60239



60239 Optical handshuttle manuale per cod. 60364
Distaccatore manuale per protezioni occhiali
> Dimensione mm. 105x20



61239 Optical BIG safer ferrite RF
confezione 100 pz.
> Dimensione mm. 65x15x25
Apribile con distaccatore 60899



61028 Optical safer ferrite RF
confezione 100 pz.
> Dimensione mm. 70,5x15,2x23,3
Apribile con distaccatore 60899



60899 Optical handshuttle manuale per cod. 61028 e 61239
Distaccatore manuale per protezioni occhiali
> Dimensione mm. 15x95

Etichette e Piastre AM



60495 Strip magneto acustica DR
60870 Strip magneto acustica bar code
61199 Strip magneto acustica white
61205 Strip magneto acustica black
> Dimensione mm. 44,5x11,1x2
confezioni 5000 strip

60664 Strip AM bayonet non adesiva
> Dimensione mm. 44,5x11,1x2
confezioni 5000 strip



61236 X50 black AM **HYPER LOCK** completa di pin
> Dimensione mm. diam. 50
confezione 1000 pz.



61017 Pencil super special lock
> Dimensione mm. 61,6x15,4x19,8
confezioni 1000 pz.



60739 Pencil grey special lock
61282 Pencil black special lock
> Dimensione mm. 51x13x19
confezioni 1000 pz.



61021 Pencil fish special lock
> Dimensione mm. 58x18,4x15,2
confezioni 1000 pz.



61011 Pencil hulk special lock
> Dimensione mm. 69x26x22
confezioni 1000 pz.
60959 pin 16mm. liscio testa plastica

Etichette e Piastre AM



61012 Pencil hulk mini special lock
> Dimensione mm. 51x26x22
confezioni 1000 pz.
60959 pin 16mm. liscio testa plastica



61230 Pencil con laccetto special lock
> Dimensione mm. 50x12x20
confezioni 1000 pz.



60822 X50 grey special lock completa di pin
> Dimensione mm. 51x26x22
confezioni 1000 pz.



61218 Supertag mini ferrite AM refurbished
> Dimensione mm. 54x31,8x18
confezioni 1000 pz.
60538 pin 16mm. zigrinato



60537 Supertag AM refurbished
> Dimensione mm. 84x30x20
confezioni 1000 pz.
60538 pin 16mm. zigrinato



> Dimensione mm. 60x10x20
confezioni 1000 pz.
61258 pin 19mm liscio trasparente diam.mm 29

NEW

Protezioni Avvolgenti e sonore AM



61039 Piastra 3 allarm AM **HYPER LOCK** cavo 175 mm.
61040 Piastra 3 allarm AM **HYPER LOCK** cavo 1300 mm.
Apribile con distaccatore cod. 60973
confezioni 100 pz.



61207 Piastra 3 allarm AM special lock cavo 120 cm.
61209 Piastra 3 allarm AM special lock cavo 17 cm.
confezioni 100 pz.
> Dimensione mm. 83x34x32
Apribile con distaccatore cod. 60720



61046 Genius Mini RF+AM special lock (ragno) black
> Dimensione diam mm. 43
confezioni 100 pz.
Apribile con distaccatore cod. 60720



60859 Genius RF+AM special lock (ragno) black
> Dimensione diam. mm. 70
confezioni 100 pz.
Apribile con distaccatore cod. 60720

Protezioni per Bottiglie AM



65005 Capsure plexi dls con ferrite RF+AM
confezioni 100 pz.
Apribile con distaccatore cod. 60291



61226 Protezione per bottiglie RF+AM
> Dimensione mm. 36x30
confezioni 100 pz.
Apribile con distaccatore cod. 60720 e 60432

Protezioni per Occhiali AM



60350 Optical safer versatile ferrite AM
> Dimensione mm. 64x27x23
confezioni 100 pz.
Apribile con distaccatore 60239



60239 Optical handshuttle manuale per cod. 60350
> Dimensione mm. 105x20



61240 Optical BIG safer ferrite AM
confezione 100 pz.
> Dimensione mm. 65x15x25
Apribile con distaccatore 60899



61023 Optical safer ferrite AM
> Dimensione mm. 70,5x15,2x23,3
confezioni 100 pz.
Apribile con distaccatore 60899



60889 Optical handshuttle manuale per cod. 61023 e 61240
> Dimensione mm. 15x95

Pin e Laccetti



PIN TESTA PIATTA METALLO

60434 pin 16mm liscio
60547 pin 16 mm zigrinato
60476 pin 19 mm liscio
60929 pin 19 mm zigrinato
confezione 1000 pz.



PIN TESTA CONICA METALLO

60468 pin 16mm liscio
60523 pin 16mm zigrinato
confezione 1000 pz.



PIN TESTA CUPOLA METALLO

60718 pin 16mm liscio
confezione 1000 pz.



PIN TESTA PLASTICA R50 DIAM. 17mm

50477 pin 16mm cream liscio cupola
50491 pin 16mm grey liscio cupola
50819 pin 16mm black liscio cupola
confezione 1000 pz.



PIN TESTA PLASTICA

60525 pin 16mm liscio testa piatta diam. 13mm
60841 pin 16mm liscio testa cupola bianco diam. 20mm.
60484 pin 16mm liscio testa nero diam. 32mm.
61025 pin 16mm liscio testa nero diam. 42mm
60836 pin 16mm liscio testa bianco diam. 32mm
60805 pin 16mm liscio testa bianco diam. 42mm
61029 pin 16mm liscio testa trasparente diam. 50mm
60538 pin 16mm. zigrinato
61258 pin 19mm liscio trasparente diam.mm 29
confezione 1000 pz.



Pin e Laccetti



PIN INK

60504 pin 16mm zigrinato rotondo
> Dimensione diam. 25mm. x 8mm.
confezione 1000 pz.



LACCETTO 1 ASOLA + PIN

60642 laccetto 175mm con 1 asola + pin
60649 laccetto 300mm con 1 asola + pin
confezione 100 pz.



LACCETTO SENZA ASOLE

60466 laccetto 175mm senza asole con testa diam. 6mm
confezione 100 pz.

Distaccatori



61052 Distaccatore **HYPER LOCK** da incasso
> Dimensione diam. mm. 74, altezza 60




61047 Distaccatore **HYPER LOCK** da tavolo
> Dimensione diam. mm. 90, altezza 71



60720 Distaccatore Super Universal
> Dimensione diam.75xmm.35



60439 Distaccatore Super da Banco
> Dimensione diam.68xmm.45



60508 distaccatore super incasso



60432 Distaccatore Standard
> Dimensione diam.68xmm.25



60669 Distaccatore Elettrico completo di alimentatore
da banco per commatag e supertag



60609 Distaccatore manuale da banco per commatag
e supertag



60291 Distaccatore micro detacher dls per custodie MW
> Dimensione mm. 100x30xh25

Verifica e Conta Banconote

Verifica Banconote Modello Secure Cash

83145 Verifica Banconote SECURE CASH LED
Completo di cavo di alimentazione
Valuta Euro - Sterlina



Verifica Banconote Modello UNIKO con Batteria

83143 Verifica Banconote UNIKO LCD
Completo di cavo di alimentazione e Batteria
Valuta Euro - Sterlina



Verifica e Conta Banconote Modello EC950

83140 Verifica e Conta Banconote EC950
Completo di cavo di alimentazione
Con Porta seriale RS232 per aggiornamenti



Optional

83146 Cavo USB aggiornamento Mod. Uniko e Secure Cash
83142 Cavo USB aggiornamento Mod. CD640, CD650
83137 Chiave di aggiornamento
83134 Batteria per Mod. EC320, CD630, CD640,
CD650, Secure Cash

Security bag

Tutte le Security Bag sono dotate di:

- Doppia Ferrite RF + AM
- Chiusura Normal Lock
- Lato trasparente

60990 Security Bag 50x50x10 cm. colore BLU

61303 Security Bag 50x50x10 cm. colore ROSSO

61971 Security Bag 60x60x10 cm. colore BLU

60975 Security Bag 60x60x10 cm. colore ROSSO



Colonnina "In Fila"



63105 Colonnina "In Fila"
Altezza 90 cm – Base Ø 30 cm - Peso kg 7,0
Colore Silver
Nastro blu estensibile fino a mt 2,20
Altezza nastro 4,5 cm

Per una sola colonnina è obbligatorio il ricevitore di aggancio



84110 Tendinastro da muro con ricevitore



83107 Ricevitore di aggancio